

ПОГОДЖУЮ:

Директор

державного спеціалізованого
лісозахисного підприємства

«Київлісозахист»

С. М. Солоха

29 12 2020 року

ПОГОДЖУЮ:

Начальник

Київського обласного та по м. Києву
управління лісового та мисливського
господарства

О. Л. Бойко

05 01 2021 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

Київської області

на 2021 рік

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування										Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Богданівське	4	1	7,2	(1)	0,6	0,6	10Сзк	53	0,85	1	19	18	350	3	ССР	Коренева губка	255	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено			
Богданівське	6	5	9,2	(1)	0,6	0,6	10Сзк	62	0,70	2	19	20	298	3	ССР	Коренева губка	192				
Богданівське	34	3	10,2	(1)	0,4	0,4	10Сзк	92	0,65	2	24	30	360	3	ССР	Коренева губка	345				
Богданівське	34	3	10,2	(2)	0,8	0,8	10Сзк	92	0,65	2	24	30	360	3	ССР	Коренева губка	340				
Богданівське	34	3	10,2	(3)	0,2	0,2	10Сзк	92	0,65	2	24	30	360	3	ССР	Коренева губка	315				
Богданівське	35	2	23,3	(1)	0,4	0,4	10Сз	90	0,66	2	25	30	360	3	ССР	Стовбурові шкідники	375				
Богданівське	35	10	2,1	(1)			7Сз(63)ЗСз(81)	63	0,75	1	22	22	340	3							
Богданівське	69	4	1,6	(1)	0,3	0,3	10Сзк + Бп	54	0,85	1a	23	18	430	3	ССР	Коренева губка стовбурові шкідники	410				
Богданівське	69	9	1,6	(1)			10Сзк	54	0,80	1a	22	20	410	3							
Богданівське	69	12	0,4	(1)			10Сз	48	0,85	1	18	20	290	3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Богданівське	70	3	14,9	(1)	0,5	0,5	10Сзк	64	0,99	1	23	20	495	3	ССР	Коренева губка	330	
Богданівське	117	12	9,5	(1)	0,2	0,2	10Сз	117	0,60	2	28	36	380	3	ССР	Стовбурові шкідники	195	
Богданівське	117	14	2,2	(1)			10Сз	77	0,70	1	26	28	440	3		Стовбурові шкідники	370	
Богданівське	159	4	44,0	(1)	0,8	0,8	9Сз1Дз+Бп	60	0,80	1a	24	22	370	3	ССР	Стовбурові шкідники	370	
Богданівське	159	5	1,4	(1)			10Сз	81	0,75	1	28	34	470	3		Стовбурові шкідники	245	
Богданівське	163	1	19,1	(1)	0,2	0,2	10Сз	121	0,40	2	27	40	246	3	ССР	Стовбурові шкідники	245	
Богданівське	163	1	19,1	(2)	0,1	0,1	10Сз	121	0,40	2	27	40	246	3	ССР	Стовбурові шкідники	340	
По лісництву:						5,1												
в т. ч.						5,1												
Сухолуцьке	21	1	33,9	(1)	0,4	0,4	10Сз	52	0,80	2	17	18	265	3	ССР	Стовбурові шкідники	165	
Сухолуцьке	21	1	33,9	(2)	0,2	0,2	10Сз	52	0,80	2	17	18	265	3	ССР	Стовбурові шкідники	205	
Сухолуцьке	55	2	27,5	(1)	0,7	0,7	10Сзк+Бп	50	0,70	1	19	20	270	3	ССР	Коренева губка	201	
Сухолуцьке	186	7	4,8	(2)	0,2	0,2	10Сз	63	0,50	3	15	16	120	3	ССР	Стовбурові шкідники	175	
Сухолуцьке	233	6	5,5	(1)	0,4	0,4	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	317	
Сухолуцьке	281	9	17,1	(1)	0,2	0,2	10Сзк	78	0,70	1	24	30	360	3	ССР	Коренева губка	190	
Сухолуцьке	281	25	0,9	(1)			10Сз	60	0,80	1	21	24	340	3		Стовбурові шкідники		
Сухолуцьке	21	1	33,9	(3)	12,0	12,0	10Сз	52	0,80	2	17	18	265	3	ВСР	Стовбурові шкідники	30	
Сухолуцьке	23	4	1,2	(1)	1,0	1,0	10Сз	51	0,80	1	18	18	280	3	ВСР	Стовбурові шкідники	93	
Сухолуцьке	54	1	18,3	(1)	3,0	3,0	10Сзк	51	0,70	1	18	18	245	3	ВСР	Коренева губка	28	
Сухолуцьке	233	6	5,5	(2)	0,3	0,3	10Сз	68	0,70	1	23	28	340	3	ВСР	Стовбурові шкідники	77	
Сухолуцьке	234	4	5,5	(1)	4,2	4,2	10Сзк	63	0,70	2	18	22	245	3	ВСР	Коренева губка	22	
Сухолуцьке	321	29	3,3	-	-	-	10Сз+Бп	35	0,90	1	14	14	220	3	ВСР	Стовбурові шкідники	6	
Сухолуцьке	281	15	8,5	(1)	2,0	2,0	8Сз(116)2Сз(78)	116	0,60	2	26	40	330	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	18	
Сухолуцьке	321	5	3,5	-	-	-	8Сз(76)2Сз(62)+ Бп	76	0,60	3	17	28	155	3	ЛЗ	Стовбурові шкідники	3	
По лісництву:						31,4												

Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в т. ч.	ССР					2,1												
	ВСП					23,8												
	ЛЗ					5,5												
Овдієвонивське	203	4	6,8	(1)	0,2	0,2	10Сз	93	0,70	2	26	36	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	380	
Овдієвонивське	209	17	3,4	(1)	0,1	0,1	10Сз+Дз	146	0,57	2	29	44	364	3	ССР	Стовбурові шкідники	390	
Овдієвонивське	209	22	13,5	(1)			10Сз	85	0,83	1	26	36	493	3		Стовбурові шкідники		
Овдієвонивське	209	22	13,5	(2)	0,2	0,2	10Сз	85	0,83	1	26	36	493	3	ССР	Стовбурові шкідники	215	
Овдієвонивське	210	10	1,3	(1)	0,3	0,3	10Сз+Дз	91	0,70	2	23	32	340	3	ССР	Стовбурові шкідники	240	
Овдієвонивське	203	4	6,8	(2)	5,7	5,7	10Сз	93	0,70	2	26	36	400	3	ВСП	Стовбурові шкідники	48	
Овдієвонивське	203	9	1,0	-	-	-	8Сз2Дз+Акб	86	0,80	1	25	30	410	3	ВСП	Стовбурові шкідники	59	
Овдієвонивське	204	1	10,4	(1)	9,5	9,5	10Сз+Бп	106	0,70	2	26	36	400	3	ВСП	Стовбурові шкідники	24	
Овдієвонивське	209	22	13,5	(3)	13,2	13,2	10Сз	85	0,83	1	26	36	493	3	ВСП	Стовбурові шкідники	26	
Овдієвонивське	259	10	5,7	-	-	-	10Сз+Бп+Дз	116	0,60	2	26	36	340	3	ВСП	Стовбурові шкідники	22	
Овдієвонивське	362	8	37,2	(1)	15,3	15,3	10Сз+Дз	103	0,60	2	24	36	280	3	ВСП	Стовбурові шкідники	15	
Овдієвонивське	203	6	3,2	-	-	-	10Сз+Дз+Бп	86	0,70	2	24	32	360	3	ЛЗ	захаращення	23	
По лісництву:						54,4												
в т. ч.	ССР					0,8												
	ВСП					50,4												
	ЛЗ					3,2												
Рихтянське	98	10	28,7	(1)	0,6	0,6	10Сз+Бп	91	0,60	1	26	36	350	3	ССР	Стовбурові шкідники, пожежа минулих років	355	
Рихтянське	144	3	10,6	(1)	0,5	0,5	10Сзк+Бп	96	0,60	2	26	36	355	3	ССР	Коренева губка, пожежа минулих років	376	
Рихтянське	189	2	9,3	(1)	0,6	0,6	10Сз+Бп	111	0,65	2	25	36	350	3	ССР	Стовбурові шкідники	326	
Рихтянське	189	5	31,3	(1)			10Сз+Бп	63	0,70	1	21	24	300	3				

Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Рихтянське	198	6	4,9	(1)	0,2	0,2	10Сз	55	0,90	3	15	16	230	3	ССР	Стовбурові шкідники	305	
Рихтянське	198	6	4,9	(2)	0,7	0,7	10Сз	55	0,90	3	15	16	230	3	ССР	Стовбурові шкідники	307	
Рихтянське	198	13	0,6	(1)			10Сз+Бп+Дз	81	0,65	1	26	30	360	3		Стовбурові шкідники		
Рихтянське	322	5	13,2	(1)	0,9	0,9	10Сз+Бп	96	0,60	1	29	40	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	158	
Рихтянське	322	5	13,2	(2)	0,9	0,9	10Сз+Бп	96	0,60	1	29	40	400	3	ССР	Стовбурові шкідники	311	
Рихтянське	323	8	1,2	(1)	0,7	0,7	10Бп	50	0,60	2	18	18	130	3	ССР	Стовбурові шкідники	261	
Рихтянське	323	9	2,1	(1)			10Сз+Бп	95	0,60	2	26	36	340	3		Стовбурові шкідники		
Рихтянське	357	1	42,0	(1)	0,7	0,7	9Сз1Бп+Дз	106	0,50	2	24	32	268	3	ССР	Стовбурові шкідники, соснова губка	256	
Рихтянське	357	1	42,0	(2)	0,3	0,3	9Сз1Бп+Дз	106	0,50	2	24	32	268	3	ССР	Стовбурові шкідники, соснова губка	187	
Рихтянське	357	1	42,0	(3)	0,6	0,6	9Сз1Бп+Дз	106	0,50	2	24	32	268	3	ССР	Стовбурові шкідники, соснова губка	330	
Рихтянське	327	1	34,0	(1)	20,0	20,0	8Сз(111)3Сз(81)+Бп	111	0,60	2	28	40	350	3	ВСР	Стовбурові шкідники	34	
По лісництву:						26,7												
в т. ч.	ССР					6,7												
	ВСР					20,0												
Пилявське	138	6	8,8	(1)	0,7	0,7	10Сз+Бп	122	0,50	2	26	40	280	3	ССР	Стовбурові шкідники	407	
Пилявське	138	6	8,8	(2)	0,6	0,6	10Сз+Бп	122	0,50	2	26	40	280	3	ССР	Стовбурові шкідники	407	
Пилявське	138	8	4,0	(1)			10Сз	71	0,50	4	13	26	100	3		Стовбурові шкідники		
Пилявське	138	10	1,9	(1)			10Сз	71	0,70	1	23	28	340	3		Стовбурові шкідники		
Пилявське	181	3	0,5	(1)	0,2	0,2	10Сз	121	0,60	3	23	44	250	3	ССР	Стовбурові шкідники, коренева губка	355	
Пилявське	181	4	1,7	(1)			10Сзк	63	0,75	2	19	20	310	3		Стовбурові шкідники, коренева губка		
Пилявське	181	3	0,5	(2)	0,2	0,2	10Сз	121	0,60	3	23	44	250	3	ССР	Стовбурові шкідники, коренева губка	200	
Пилявське	181	4	1,7	(2)			10Сзк	63	0,75	2	19	20	310	3		Стовбурові шкідники, коренева губка		
Пилявське	232	3	3,9	(1)	0,3	0,3	10Сзк+Дз+Бп+Ос	58	0,80	1	21	20	350	3	ССР	Коренева губка стовбурові шкідники	363	
Пилявське	232	8	0,8	(1)			10Сз+Бп	121	0,40	3	22	40	160	3		Стовбурові шкідники		

Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Пилявське	278	39	8,0	(1)	0,4	0,4	10Сзк	66	0,80	2	20	24	330	3	ССР	Коренева губка	337	Згідно матеріалів лісовпорядкування – не виявлено	
Пилявське	279	20	9,7	(1)	0,9	0,9	10Сзк+Сз	66	0,75	1	22	24	350	3	ССР	Коренева губка, стовбурові шкідники	545		
Пилявське	279	29	2,1	(1)			8Сз(91)2Сз(76)	91	0,70	2	25	30	370	3					
Пилявське	279	20	9,7	(2)	0,7	0,7	10Сзк+Сз	66	0,75	1	22	24	350	3	ССР	Коренева губка, стовбурові шкідники	409		
Пилявське	279	29	2,1	(2)			8Сз(91)2Сз(76)	91	0,70	2	25	30	370	3					
Пилявське	318	5	28,2	(1)	0,6	0,6	10Сз	71	0,70	1	23	28	350	3	ССР	Стовбурові шкідники	392		
Пилявське	318	11	0,9	(1)			10Сз	125	0,50	2	26	40	280	3					
Пилявське	320	19	12,4	(1)	0,4	0,4	10Сз	75	0,80	1	25	28	492	3	ССР	Стовбурові шкідники	395		
Пилявське	138	6	8,8	(3)	5,0	5,0	10Сз+Бп	122	0,50	2	26	40	280	3	ВСР	Стовбурові шкідники	50		
По лісництву:						10,0													
в т. ч.	ССР					5,0													
	ВСР					5,0													
Всього по господарству:				127,6															
в т. ч.	ССР					19,7													
	ВСР					99,2													
	ЛЗ					8,7													

Директор Дніпровсько - Тетерівського ДЛМГ
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

«21» грудня 2020 року



В. Я. Юхимчук
(ініціали та прізвище)