

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насадження		Назва шкідливців, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виникнення осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Гимлевське	42	19	100%м	68	корина	07.11.2014	4,4
Гимлевське	43	1	100%м	48	корина	07.11.2014	5,3
Гимлевське	43	3	100%м+10%п	56	корина	07.11.2014	4,2
Гимлевське	43	8	100%м	53	корина	07.11.2014	1,1
Гимлевське	43	9	90%м+10%п	8	корина	07.11.2014	2,1
Гимлевське	43	10	100%м+5%п	63	корина	07.11.2014	6,8
Гимлевське	44	4	100%м	56	корина	07.11.2014	4,8
Гимлевське	44	9	100%м	57	корина	07.11.2014	1,5
Гимлевське	44	24	100%м	56	корина	07.11.2014	2,6
Гимлевське	45	6	100%м	57	корина	07.11.2014	2,3
Гимлевське	45	16	100%м	56	корина	07.11.2014	1,1
Гимлевське	46	1	100%м	53	корина	07.11.2014	1,4
Гимлевське	47	1	100%м	55	корина	07.11.2014	2,9
Гимлевське	47	11	100%м	59	корина	07.11.2014	3,3
Гимлевське	48	20	100%м	57	корина	07.11.2014	3,4
Гимлевське	48	21	100%м	64	корина	07.11.2014	5,4
Гимлевське	48	5	100%м	54	корина	07.11.2014	56,0
Гимлевське	49	1	100%м	58	корина	07.11.2014	13,0
Гимлевське	49	5	100%м	58	корина	07.11.2014	1,8
Гимлевське	49	6	100%м	60	корина	07.11.2014	2,0
Гимлевське	49	7	100%м	60	корина	07.11.2014	2,5
Гимлевське	49	9	100%м	60	корина	07.11.2014	9,2
Гимлевське	50	2	100%м	55	корина	07.11.2014	3,1
Гимлевське	50	4	100%м	64	корина	07.11.2014	4,1
Гимлевське	50	6	100%м	54	корина	07.11.2014	2,8
Гимлевське	50	7	100%м+0,5	61	корина	07.11.2014	2,4

Інтенсивність поширення, % ураження (кількість шкідників на одиницю площі, м² дорічки і т.д.) Характер поширення	Методи (способи) і час проведення заходів	Час застосування осередку і його зв'язки з об'єктом	Примітка
9	10	11	12
5%: слабка			
8%: слабка			
8%: слабка			
8%: слабка			
8%: сильна	12.08.10, 10, 10.08.10		
5%: слабка			
5%: слабка			
15%: слабка			
15%: слабка			
15%: слабка			
15%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка	08.08.2010р - 0.10		
5%: слабка	08.08.2010р - 0.10		
10%: слабка			
40%: сильна			
5%: слабка			
70%: сильна			
15%: слабка			
15%: слабка			
5%: слабка	08.08.2010р - 4.10		
10%: слабка			
5%: слабка			

Назва лісництва	Квартал	Види	Характеристика насадження		Назва шкідників, хвороб та інших причин розколювання насаджень	час виникнення осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Гимлевське	50	9	100% + 0%	64	корена	01.11.2014	2,3
Гимлевське	50	11	100%	61	корена	07.11.2014	0,3
Гимлевське	51	1	100%	54	корена	01.11.2014	21,7
Гимлевське	51	2	100%	60	корена	01.11.2014	0,6
Гимлевське	51	3	100%	60	корена	01.11.2014	2,0
Гимлевське	54	1	100%	59	корена	07.11.2014	15,2
Гимлевське	54	4	100%	59	корена	07.11.2014	6,2
Гимлевське	54	3	100%	59	корена	01.11.2014	2,6
Гимлевське	54	4	100%	59	корена	01.11.2014	0,8
Гимлевське	54	6	100%	59	корена	01.11.2014	1,4
Гимлевське	54	7	100%	59	корена	01.11.2014	0,6
Гимлевське	53	1	100%	55	корена	07.11.2014	16,9
Гимлевське	53	3	100%	61	корена	01.11.2014	0,5
Гимлевське	53	5	100%	61	корена	07.11.2014	4,5
Гимлевське	53	9	100%	55	корена	07.11.2014	0,5
Гимлевське	53	10	100%	61	корена	07.11.2014	0,5
Гимлевське	53	12	100%	61	корена	07.11.2014	4,1
Гимлевське	81	5	100%	58	корена	07.11.2014	3,0
Гимлевське	84	13	100%	58	корена	07.11.2014	11,1
Гимлевське	83	5	100%	63	корена	07.11.2014	1,8
Гимлевське	83	10	100%	63	корена	07.11.2014	19,3
Гимлевське	84	10	100% + 10% + 10%	58	корена	07.11.2014	22,2
Гимлевське	84	11	100% + 10% + 10%	58	корена	07.11.2014	13,6
Гимлевське	85	6	100% + 10%	56	корена	07.11.2014	0,6
Гимлевське	85	8	100% + 10%	58	корена	07.11.2014	5,4
Гимлевське	85	9	100%	55	корена	07.11.2014	17,0

0,6 + 173,1

Інтенсивність пошкодження, % ураження (кількість злітків на одиницю розміру, м ² дорослої т. д.) Характер пошкодження	9	Методи (способи) і час проведення заходів	Час затухання осередку і його зникнення з обліку	Примітка
	10	11	12	
6%: шовка				
40%: шовка, ССР				
10%: шовка, СЗР		СЗР-6, 2.10-10.10.92	на-шк	
40%: шовка, ССР				
40%: шовка		СЗР-6, 1.10-20.10.92		
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка				
40%: шовка		СЗР-6, 1.10-20.10.92		
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка		СЗР-6, 1.10-20.10.92		
40%: шовка				
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка				
40%: шовка		СЗР-6, 1.10-20.10.92		
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка				
40%: шовка				
5%: шовка				

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насадження		Назва підвидів, класів та інших гравців пошкоджених насаджень	Час виконання осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Лимебське	85	20	20См	58	корина	01.11.2014	1,4
Лимебське	85	11	40См	55	корина		20,0
Лимебське	86	1	40См	53	корина		40,0
Лимебське	87	2	40См	53	корина		41,5
Лимебське	88	1	40См	63	корина		1,6
Лимебське	88	2	80См + 60См	63	корина		21,5
Лимебське	88	8	40См	57	корина		15,5
Лимебське	88	9	40См	66	корина		1,8
Лимебське	88	20	100См	76	корина		1,4
Лимебське	89	1	40См	55	корина		2,5
Лимебське	89	2	100См	76	корина		1,3
Лимебське	89	3	40См + 60См	59	корина		5,3
Лимебське	89	4	40См + 60См	63	корина		4,2
Лимебське	89	7	100См	73	корина		1,9
Лимебське	89	8	100См + 60См	68	корина		21,4
Лимебське	90	2	40См	76	корина		21,8
Лимебське	90	3	40См	76	корина		4,4
Лимебське	90	20	40См	76	корина		1,0
Лимебське	91	3	40См	76	корина		21,4
Лимебське	91	8	100См	60	корина		1,2
Лимебське	91	9	100См	76	корина		8,3
Лимебське	91	11	100См	76	корина		0,7
Лимебське	92	1	100См	76	корина		32,8
Лимебське	92	2	100См	63	корина		0,3
Лимебське	92	4	100См	60	корина		2,8
Лимебське	92	5	100См	76	корина		1,7

Інтенсивність поширення, % ураження (кількість підлітків на одиницю площі, м² дорівнює 1 т. п.) Характер поширення	Методи (способи) і час приміщення заходів	Час застосування осередку і його зняття з обліку	Примітка
9	10	11	12
5%: слабкий			
10%: слабкий			
10%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
10%: слабкий			
5%: слабкий			
70%: сильне			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
5%: слабкий			
10%: слабкий			
5%: слабкий			
70%: сильне			
5%: слабкий			
70%: сильне			
5%: слабкий			
70%: сильне			
15%: слабкий			
60%: сильне			
70%: сильне			
70%: сильне			

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насадження		Назва індивідуї, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виникнення осередку	Площа осередку
			серед	мік			
Димевське	318	5,8	БРСЗрДн	2	оруха традесвія захірнула	07.06.2020р.	2,3
Димевське	318	5,8/10,4	БРСЗрДн	3	хруст традесвія захірнула	07.06.2020р.	4,5
Росівське	ХСМ-5	5,1					13,9
Димевське	бд	1,4	4РСЗрДн	Р	хруст традесвія захірнула	07.06.2020р.	2,0
Димевське	14	4	10С ₃	86	смородураді захірнула	07.06.2020р.	0,4
Димевське	180	1	9С ₃ /1бм	41	смородураді захірнула	07.06.2020р.	0,1
Димевське	181	5	10С ₃	111	смородураді захірнула	07.06.2020р.	0,3
Димевське	314	20	10С ₃ +D ₃	58	смородураді захірнула	07.06.2020р.	0,2
Димевське	319	10	10С ₃ +C ₃	86	смородураді захірнула	07.06.2020р.	0,2
Димевське	320	5	10С ₃	89	смородураді захірнула	07.07.2020р.	0,4
Димевське	320	9	10С ₃	121	смородураді захірнула	07.07.2020р.	0,2
Димевське	320	19	10С ₃	75	смородураді захірнула	07.07.2020р.	0,1
Димевське	320	21	10С ₃ +C ₃	121	смородураді захірнула	07.07.2020р.	0,1
Димевське	320	24	9С ₃ +1бм	42	смородураді захірнула	07.07.2020р.	0,1
Димевське	320	29	10С ₃	42	смородураді захірнула	07.07.2020р.	0,1
Димевське	95	3	10С ₃	49	смородураді захірнула	07.07.2020р.	1,4
Росівське	по	См. Мкр.					4,0

[illegible]

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насадження		Назва шкідливця, хвороби та інших причини пошкодження насаджень	Час виникнення осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
2021 рік							
Гуменівське	138	6	10C ₃ +Fm	122	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,9
Гуменівське	138	8	10C ₃ +Fm	122	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	138	10	10C ₃	41	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	181	3	10C ₃	121	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	232	8	10C ₃ +Fm	121	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	249	2,9	10C ₃	91	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,5
Гуменівське	318	5	10C ₃	41	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	318	6	10C ₃	41	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	318	11	10C ₃	125	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,2
Гуменівське	138	6	10C ₃ +Fm	122	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,5
Гуменівське	320	19	10C ₃	45	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,4
Гуменівське	124	13	10Fm+10C ₃	61	Стовбурові шкідливці	21.12.2020р.	0,1
Гуменівське	95	11	10C ₃ +10C ₃	62	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,2
Гуменівське	95	15	10C ₃	69	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,2
Гуменівське	124	11	10C ₃ +Fm	41	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,1
Гуменівське	124	13	10Fm+10C ₃	61	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,2
Гуменівське	132	24	10C ₃ +Fm	46	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,9
Гуменівське	138	1	10C ₃	42	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,3
Гуменівське	182	9	10C ₃ +Fm	54	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,6
Гуменівське	315	8	10C ₃ +10C ₃	46	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,5
Гуменівське	316	1	10C ₃ +Fm	86	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,3
Гуменівське	316	2	10C ₃	121	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,3
Гуменівське	316	7	10C ₃	121	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,2
Гуменівське	316	8	10C ₃ +10C ₃	62	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,2
Гуменівське	316	10	10C ₃	82	Стовбурові шкідливці	25.06.2020р.	0,2

Інтенсивність поширення, %, ураження (вільність пладинки на одиницю площі, м² дорічки і т. д.) Характер поширення	Методи (способи) і час проведення заходів	Час патування осередку і його змісту з обліку	Примітка
9	10	11	12
сильна; 100%	срр-2021р-0,9га	зайнятого 0,9га	
сильна; 98%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 90%	срр-2021р-0,5га	зайнятого 0,5га	
сильна; 89%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 95%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 95%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 10%	срр-2021р-5,0га	зайнятого 5,0га	
сильна; 85%	срр-2021р-0,4га	зайнятого 0,4га	
сильна; 95%	срр-2021р-0,1га	зайнятого 0,1га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 94%	срр-2021р-0,1га	зайнятого 0,1га	
сильна; 95%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,9га	зайнятого 0,9га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,3га	зайнятого 0,3га	
сильна; 95%	срр-2021р-0,6га	зайнятого 0,6га	
сильна; 90%	срр-2021р-0,5га	зайнятого 0,5га	
сильна; 92%	срр-2021р-0,3га	зайнятого 0,3га	
сильна; 99%	срр-2021р-0,3га	зайнятого 0,3га	
сильна; 95%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 90%	срр-2021р-0,2га	зайнятого 0,2га	
сильна; 100%	срр-2021р-0,20га	зайнятого 0,2га	

[illegible]

Інтенсивність поширення, % ураження (кількість пелітників на одиницю площі, м ² доречно і т. д.) Характер поширення	Методи (способи) і час проведення заходів	Час затухання осередку і його зняття з обліку	Примітка
9	10	11	12
94%; сильна	с.с.р.-2021р - 0,2 го	раїчукського 0,2 го	
94%; сильна	с.с.р.-2021р - 0,1 го	раїчукського 0,1 го	
15%; слабша	в.с.р.-2021р - 8,6 го	раїчукського 8,6 го	
15%; слабша	в.с.р.-2021р - 5,9 го	раїчукського 5,9 го	
15%; слабша			
5%; слабша			

Назва лісництва	Квартал	Види	Характеристика насаджень		Назва індивідуї, хвороб та інших причини пошкодження насаджень	Час виникнення осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Бобринівське	4	1	10C ₃₀	53	сиріжка	07.11.2014р.	4,2
Бобринівське	5	1	10C ₃₀	52	сиріжка	07.11.2014р.	13,7
Бобринівське	5	4	10C ₃₀	62	сиріжка	07.11.2014р.	1,6
Бобринівське	6	3	10C ₃₀	52	сиріжка	07.11.2014р.	8,2
Бобринівське	6	5	10C ₃₀	62	сиріжка	07.11.2014р.	9,2
Бобринівське	7	2	10C ₃₀	55	сиріжка	07.11.2014р.	0,5
Бобринівське	7	6	10C ₃₀ + 10C ₅₀	72	сиріжка	07.11.2014р.	6,8
Бобринівське	8	5	10C ₃₀	55	сиріжка	07.11.2014р.	9,8
Бобринівське	8	6	10C ₃₀	63	сиріжка	07.11.2014р.	6,0
Бобринівське	10	3	10C ₃₀	69	сиріжка	07.11.2014р.	5,1
Бобринівське	10	7	10C ₃₀	81	сиріжка	07.11.2014р.	3,6
Бобринівське	11	2	10C ₃₀	74	сиріжка	07.11.2014р.	14,0
Бобринівське	13	1	10C ₃₀ + 10C ₅₀	71	сиріжка	07.11.2014р.	9,0
Бобринівське	14	6	10C ₃₀	58	сиріжка	07.11.2014р.	13,2
Бобринівське	14	7	10C ₃₀	61	сиріжка	07.11.2014р.	2,6
Бобринівське	14	8	10C ₃₀	61	сиріжка	07.11.2014р.	1,6
Бобринівське	15	18	10C ₃₀	67	сиріжка	07.11.2014р.	2,7
Бобринівське	16	14	10C ₃₀ + 10C ₅₀	44	сиріжка	07.11.2014р.	1,0
Бобринівське	16	15	10C ₃₀	52	сиріжка	07.11.2014р.	3,6
Бобринівське	16	14	10C ₃₀ + 10C ₅₀	68	сиріжка	07.11.2014р.	1,2
Бобринівське	16	19	10C ₃₀ + 10C ₅₀	62	сиріжка	07.11.2014р.	9,6
Бобринівське	17	5	10C ₃₀	51	сиріжка	07.11.2014р.	9,5
Бобринівське	17	14	10C ₃₀	51	сиріжка	07.11.2014р.	6,8
Бобринівське	20	2	10C ₃₀	50	сиріжка	07.11.2014р.	2,2
Бобринівське	20	22	10C ₃₀	62	сиріжка	07.11.2014р.	3,2
Бобринівське	20	23	10C ₃₀	50	сиріжка	07.11.2014р.	3,5

[illegible]

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насадження		Назва індивідуів, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виникнення осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Товрашівськ 28	28	2	10См	51	корина бурка	07.11.2014р	8,5
Товрашівськ 28	28	13	10См	53	корина бурка	07.11.2014р	12
Товрашівськ 31	31	1	10См	52	корина бурка	07.11.2014р	13,5
Товрашівськ 31	31	6	10См	62	корина бурка	07.11.2014р	25,1
Товрашівськ 31	31	8	10См	62	корина бурка	07.11.2014р	5,8
Товрашівськ 31	31	10	10См	69	корина бурка	07.11.2014р	4,1
Товрашівськ 32	32	1	10См	60	корина бурка	07.11.2014р	17,2
Товрашівськ 32	32	3	10См	74	корина бурка	07.11.2014р	36,3
Товрашівськ 33	33	1	10См	68	корина бурка	07.11.2014р	12,4
Товрашівськ 33	33	4	10См	69	корина бурка	07.11.2014р	5,4
Товрашівськ 33	33	11	10См	68	корина бурка	07.11.2014р	28,1
Товрашівськ 34	34	3	10См	92	корина бурка	07.11.2014р	23,2
Товрашівськ 34	34	14	10См	69	корина бурка	07.11.2014р	4,2
Товрашівськ 34	34	4	10См	63	корина бурка	07.11.2014р	1,7
Товрашівськ 38	38	6	10См	49	корина бурка	07.11.2014р	9,8
Товрашівськ 38	38	9	10См	51	корина бурка	07.11.2014р	14,2
Товрашівськ 39	39	4	10См	52	корина бурка	07.11.2014р	3,5
Товрашівськ 40	40	1	10См	81	корина бурка	07.11.2014р	5,0
Товрашівськ 40	40	2	10См	81	корина бурка	07.11.2014р	1,1
Товрашівськ 40	40	4	10См	49	корина бурка	07.11.2014р	4,0
Товрашівськ 40	40	7	10См	61	корина бурка	07.11.2014р	1,2
Товрашівськ 40	40	2,9	10См + 10м	60	корина бурка	07.11.2014р	6,0
Товрашівськ 64	64	4	10См + 10м	54	корина бурка	07.11.2014р	12,4
Товрашівськ 65	65	2	10См	50	корина бурка	07.11.2014р	13,5
Товрашівськ 65	65	8	10См	68	корина бурка	07.11.2014р	0,3
Товрашівськ 65	65	15	10См	63	корина бурка	07.11.2014р	12,2

Інтенсивність пошкодження, % ураження (кількість пошкоджених на одиницю виміру, м² дерева і т.п.) Характер пошкодження	Методи (способи) і час проведення заходів	Час затримки осередку і його збиття з обліку	Примітка
9	10	11	12
15%: слабка	доп-20.11.2019-1.12.2019	доп-20.11.2019-1.12.2019	доп-20.11.2019-1.12.2019
30%: слабка	доп-20.11.2019-1.12.2019	доп-20.11.2019-1.12.2019	доп-20.11.2019-1.12.2019
10%: слабка			
10%: слабка			
10%: слабка			
5%: слабка			
10%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			
5%: слабка			

Назва пісочниці	Квартал	Виділі	Характеристика насаджень		Назва літників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виконання осередку	Площа осередку
			склад	лік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Водярамівська 66	66	6	10С ₃ м	69	корина	07.11.2014р.	8,9
Водярамівська 66	66	8	10С ₃ м + 5м	59	корина	07.11.2014р.	9,1
Водярамівська 66	66	9	5С ₃ м 55м	61	корина	07.11.2014р.	1,8
Водярамівська 67	67	4	10С ₃ м	59	корина	07.11.2014р.	15,5
Водярамівська 69	69	4	10С ₃ м + 5м	54	корина	07.11.2014р.	1,6
Водярамівська 69	69	8	10С ₃ м + 5м	54	корина	07.11.2014р.	0,7
Водярамівська 69	69	9	10С ₃ м	54	корина	07.11.2014р.	1,6
Водярамівська 69	69	14	10С ₃ м	54	корина	07.11.2014р.	9,7
Водярамівська 69	69	15	10С ₃ м	60	корина	07.11.2014р.	1,5
Водярамівська 69	69	17	10С ₃ м	60	корина	07.11.2014р.	1,4
Водярамівська 69	69	21	10С ₃ м	60	корина	07.11.2014р.	0,5
Водярамівська 69	69	22	10С ₃ м	55	корина	07.11.2014р.	2,3
Водярамівська 69	69	23	10С ₃ м	61	корина	07.11.2014р.	3,0
Водярамівська 70	70	3	10С ₃ м	64	корина	07.11.2014р.	14,9
Водярамівська 70	70	7	10С ₃ м	64	корина	07.11.2014р.	7,9
Водярамівська 70	70	12	10С ₃ м	61	корина	07.11.2014р.	2,0
Водярамівська 71	71	4	10С ₃ м	51	корина	07.11.2014р.	2,1
Водярамівська 72	72	1	10С ₃ м	51	корина	07.11.2014р.	0,6
Водярамівська 72	72	2	10С ₃ м	51	корина	07.11.2014р.	1,2
Водярамівська 72	72	8	10С ₃ м	51	корина	07.11.2014р.	1,9
Водярамівська 78	78	3	10С ₃ м + 5м	51	корина	07.11.2014р.	9,5
Водярамівська 78	78	14	10С ₃ м	51	корина	07.11.2014р.	8,5
Водярамівська 79	79	4	10С ₃ м + 5м	54	корина	07.11.2014р.	8,8
Водярамівська 80	80	5	10С ₃ м + 5м + Q	61	корина	07.11.2014р.	10,1
Водярамівська 80	80	11	10С ₃ м	63	корина	07.11.2014р.	0,9
Водярамівська 80	80	14	10С ₃ м + 5м + Q	55	корина	07.11.2014р.	14,1

15.2

Інтенсивність пошкодження, % ураження (кількість пошкоджених на одиницю виміру, м² дерево і т.п.) Характер пошкодження	Методи (способи) і час проведення заходів	Час затухання осередку і його зніття з обліку	Примітка
9	10	11	12
5%; слабка			
6%; слабка			
6%; слабка			
6%; слабка			
6%; слабка	СОР-2021р-0,1ка		
5%; слабка			
5%; слабка	СОР-2021р-0,2ка		
5%; слабка			
10%; слабка			
15%; слабка			
10%; сильне			
5%; слабка			
10%; слабка			
5%; слабка	СОР-2021р-0,5ка		
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			
5%; слабка			

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насадження		Назва підвидів, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виявлення осередку	Площа осередку
			склад	лік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Вибрані бамб. 108	108	2	100% + $\bar{f}_m$	63	корисна	07.11.2014р.	3,1
Вибрані бамб. 108	108	7	100% + $\bar{D}_3$	64	корисна	07.11.2014р.	6,5
Вибрані бамб. 109	109	2	100% + $\bar{f}_m$	63	корисна	07.11.2014р.	2,4
Вибрані бамб. 110	110	6	100% + $\bar{f}_m$	68	корисна	07.11.2014р.	9,6
Вибрані бамб. 112	112	1	100% + $\bar{f}_m$	53	корисна	07.11.2014р.	4,4
Вибрані бамб. 118	118	3	100% + $\bar{f}_m$	41	корисна	07.11.2014р.	4,7
Вибрані бамб. 119	119	1	100% + $\bar{f}_m$	48	корисна	07.11.2014р.	5,1
Вибрані бамб. 119	119	3	100% + $\bar{f}_m$	62	корисна	07.11.2014р.	4,1
Вибрані бамб. 120	120	1	100% + $\bar{f}_m$	58	корисна	07.11.2014р.	8,6
Вибрані бамб. 120	120	2	100% + $\bar{f}_m$	53	корисна	07.11.2014р.	3,3
Вибрані бамб. 122	122	3	100% + $\bar{f}_m$	53	корисна	07.11.2014р.	5,9
Вибрані бамб. 123	123	1	100% + $\bar{f}_m$	53	корисна	07.11.2014р.	12,4
Вибрані бамб. 154	154	10	100% + $\bar{f}_m$	59	корисна	07.11.2014р.	12,7
Вибрані бамб. 154	154	14	100% + $\bar{f}_m$	68	корисна	07.11.2014р.	1,2
Вибрані бамб. 155	155	6	100% + $\bar{f}_m$	64	корисна	07.11.2014р.	2,8
Вибрані бамб. 162	162	7	100% + $\bar{D}_3$ + $\bar{f}_m$	57	корисна	07.11.2014р.	2,2
Вибрані бамб. 162	162	13	100% + $\bar{D}_3$ + $\bar{f}_m$	49	корисна	07.11.2014р.	1,6
Вибрані бамб. 163	163	11	100% + $\bar{D}_3$ + $\bar{f}_m$	49	корисна	07.11.2014р.	3,1
Вибрані бамб. 164	164	12	100% + $\bar{D}_3$	51	корисна	07.11.2014р.	0,6
Вибрані бамб. 165	165	11	90% + $\bar{f}_m$ + $\bar{D}_3$	49	корисна	07.11.2014р.	0,6
Вибрані бамб. 165	165	13	100% + $\bar{f}_m$	49	корисна	07.11.2014р.	0,7
Вибрані бамб. 165	165	22	100% + $\bar{f}_m$	52	корисна	07.11.2014р.	2,3
Вибрані бамб. 165	165	25	100% + $\bar{f}_m$	52	корисна	07.11.2014р.	0,5
Вибрані бамб. 166	166	6	100% + $\bar{D}_3$	52	корисна	07.11.2014р.	12,1
Вибрані бамб. 167	167	5	100% + $\bar{f}_m$	53	корисна	07.11.2014р.	11,4
Вибрані бамб. 167	167	3	80% + $\bar{f}_m$ + $\bar{D}_3$	61	корисна	07.11.2014р.	4,4

Інтенсивність пошкодження, % ураження (кількість індивідів на одиницю виміру, м² поверхні і т. д.) Характер пошкодження	Методи (способи) і час проведення заходів	Час затухання осередку і його зняття з обліку	Примітка
9	10	11	12
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
10%: акабба			
10%: акабба			
10%: акабба			
10%: акабба			
5%: акабба			
5%: акабба			
10%: акабба			
5%: акабба			

Назва лісництва	Квартал	Види	Характеристика насаджень		Назва пшідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виникнення осередку	Площа осередку
			склад	вік			
1	2	3	4	5	6	7	8
Богданівське 113	9		10С _{3m}	76	короста	07.11.2019	10,3
Богданівське 117	6		10С _{3m}	48	короста	07.11.2019	17,7
Богданівське 121	?						7,2
Богданівське 122	1		10С _{3m} + 10С _{4m}	41	короста	07.11.2019	15,1
Богданівське 158	1, 2		4рС ₃ 2рС ₂	2	хвороба	07.11.2019	1,2
Богданівське 68	3		5рС ₃ 1рС _{2m}	2	хвороба	07.11.2019	1,4
Богданівське 69	4, 1, 9		4рС ₃ 3рС _{2m}	2	хвороба	07.11.2019	1,4
Богданівське 6	3		5рС ₃ 4рС _{2m}	1	хвороба	07.11.2019	0,8
Богданівське 10	3		4рС ₃ 5рС _{2m}	1	хвороба	07.11.2019	0,6
Богданівське 14	6		4рС ₃ 3рС _{2m}	1	хвороба	07.11.2019	1,0
Богданівське 27	5		4рС ₃ 3рС _{2m}	1	хвороба	07.11.2019	1,5
Богданівське 123	?						4,3
Богданівське 35	2		10С ₃	90	хвороба	07.12.2019	23,3
Богданівське 13	3		10С ₃ + 10С ₄	91	хвороба	07.12.2019	3,3
Богданівське 25	15		10С ₃	71	хвороба	07.12.2019	5,0
Богданівське 25	19		10С ₃	96	хвороба	07.12.2019	0,5
Богданівське 37	7		10С ₃	101	хвороба	07.12.2019	7,0
Богданівське 35	10		10С ₃	63	хвороба	07.12.2019	2,1
Богданівське 39	3		10С ₃	71	хвороба	07.12.2019	4,6
Богданівське 152	23		9С ₃ 10С ₄	76	хвороба	07.12.2019	2,6
Богданівське 152	23						48,4

Інтенсивність пошкодження, % ураження (кількість шкідників на одиницю виміру, м² дерносу і т.п.) Характер пошкодження	Методи (способи) і час проведення заходів	Час залучення осередку і його зняття з обліку	Примітка
9	10	11	12
10%; слабка			
10%; середня			
10%; сильна			
потребує заходів - - за			
25%; середня	домовиця, розмах - 1,2 разів менше ст. м. 20 р.		
25%; середня	домовиця, розмах - 1,4 разів менше ст. м. 20 р.		
20%; середня	домовиця, розмах - 1,4 разів менше ст. м. 20 р.		
25%; середня			4,0 га
30%; середня			
20%; середня			
10%; слабка	ВРР-16,3-2020р. пов. наліт разів менше ст. м. 20 р.		
10%; слабка	ВРР-3,3-2020р. пов. наліт разів менше ст. м. 20 р.		
10%; слабка	ВРР-5,0-2020р. пов. наліт разів менше ст. м. 20 р.		
25%; середня	ВРР-0,5-2020р. пов. наліт разів менше ст. м. 20 р.		
15%; середня	ВРР-0,7-2020р. ВРР-6,3 га разів менше ст. м. 20 р.		
20%; середня	ВРР-0,5-2020р. ВРР-1,6 га разів менше ст. м. 20 р.		
20%; середня	ВРР-0,6-2020р. пов. наліт разів менше ст. м. 20 р.		
15%; середня	ВРР-2,6-2020р. пов. наліт разів менше ст. м. 2020р.		4,0 га

Назва лісництва	Квартал	Виділ	Характеристика насаджень		Назва шкідників, хвороб та інших причин пошкодження насаджень	Час виявлення осередку	Площа осередку
			склад	лік			
1	2	3	4	5	6	7	8
					2.02.1 рік		
Бобринівка 35	35	2	10C3	90	Смоббурові шкідники	21.12.2020	0,2
Бобринівка 35	35	10	4C3(63)5C3(8)	63	Смоббурові шкідники	21.12.2020	0,2
Бобринівка 114	114	12	10C3	114	Смоббурові шкідники	21.12.2020	0,1
Бобринівка 114	114	14	10C3	44	Смоббурові шкідники	21.12.2020	0,1
Бобринівка 159	159	4	9C3,1D3+fm	60	Смоббурові шкідники	21.12.2020	19,2
Бобринівка 159	159	5	10C3	81	Смоббурові шкідники	21.12.2020	0,6
Бобринівка 163	163	1	10C3	10	Смоббурові шкідники	21.12.2020	0,2
Бобринівка 164	164	13	8C3,1D3	132	Смоббурові шкідники	21.12.2020	4,3
Бобринівка 25	25	14	10C3+fm	52	Смоббурові шкідники	25.08.2020	0,8
Бобринівка 114	114	13	10C3+fm+D3	116	Смоббурові шкідники	19.08.2020	1,4
Бобринівка 159	159	12	10C3+fm	91	Смоббурові шкідники	26.08.2020	2,1
Бобринівка 161	161	5	10C3+D3+fm	41	Смоббурові шкідники	26.08.2020	0,3
Бобринівка 162	162	1	10C3+D3	112	Смоббурові шкідники	19.08.2020	2,1
Бобринівка 162	162	2	10C3+D3+fm	112	Смоббурові шкідники	26.08.2020	14,4
Бобринівка 162	162	5	10C3+fm+D3	41	Смоббурові шкідники	19.08.2020	0,9
Бобринівка 40	40	1	10C3	61	Захаращеніє	18.08.2020	5,0
Бобринівка 40	40	2	10C3	61	Захаращеніє	18.08.2020	0,6
Бобринівка 114	114	12	10C3	114	Захаращеніє	19.08.2020	9,4

Інтенсивність поширення, % ураження (кількість падики на одиницю площі, м² дерева і т. д.) Характер поширення	Методи (способи) і час проведення заходів	Час застосування осередку і його підліт з обліку	Примітка
9	10	11	12
85%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
98%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
98%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
98%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
90%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
90%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
95%; сильна	сер-2021р-0,2га	забурканий - 0,2га	
15%; слабка	сер-2021р-4,3га	забурканий - 4,3га	
45%; середня			
30%; середня			
25%; середня			
40%; середня			
60%; середня			
10%; слабка			
15%; слабка			
40%; середня			
45%; середня			
5%; слабка			