

КАРТКА

1

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал № 6

Бидля 5

ділянка № 1

площа 0,3 га

група віку 4

походження штучне

головна порода

Сзк

бонітет 2

тип лісу А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, М	Серед. діаметр, СМ	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сзк	62	17,0	16	0	0,0	0,8	0	0,6	4,5	6,7	12,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,8	0	0,6	4,5	6,7	12,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	12,6	0	10,5	75,6	111,3	210,0				
Запас ділянки, м³					0	0	3,8	0	3,2	22,7	33,4	63,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сзк

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,018

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,018

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

12,6 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

197,4 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

197,4 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

10 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

10 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Коренева губка, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісогосподарських заходів:

В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

КАРТКА

2

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал №

8

виділ № 1

ділянка № 1

площа

0,3 га

група віку

3

походження

штучне

головна порода

Сз

бонітет 3

тип лісу

A1

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, М	Серед. діаметр, СМ	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	49	22,0	20	0	0,0	0,0	0	0,1	4,4	6,5	11,0				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,0	0	0,1	4,4	6,5	11,0				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	0,0	0	1,1	44,0	64,9	110,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,0	0	0,3	13,2	19,5	33,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,000

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,000

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,0 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

110,0 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

110,0 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

2 м³

у тому числі ліквідна деревина -

2 м³

з неї підлігає прибиранню -

0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Пошкодження комплексом

створбурових шкідників: великий, малий соснові лубоїди, стенограф, синя златка

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал № 8

Виділ 3

ділянка № 1

площа 0,1 га

група віку 3

походження штучне

головна порода Сз

бонітет 1

тип лісу А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захащеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	49	11,0	12	0	0,0	0,0	0	0,0	1,2	2,1	3,3				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,0	0	0,0	1,2	2,1	3,3				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	0,0	0	0,0	29,6	50,4	80,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,0	0	0,0	3,0	5,0	8,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,000

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,000

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,0 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

80,0 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

80,0 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захащеності, усього:

0 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Пошкодження комплексом

стовбурових шкідників: великий, малий соснові лубоїди, стенограф, синя златка

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське Квартал № 32 Виділ 1
 ділянка № 1 площа 0,3 га група віку 3 походження штучне
 головна порода Сзк бонітет 1А тип лісу А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сзк	52	14,0	12	0	0,0	0,1	0,3	0,5	3,9	6,6	11,4				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,1	0,3	0,5	3,9	6,6	11,4				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	3,2	9,6	12,8	108,8	185,6	320,0				
Запас ділянки, м³					0	0	1,0	2,9	3,8	32,6	55,7	96,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 10Сзк
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 0,012
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,003
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 12,8 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 307,2 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 316,8 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 10 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 10 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Коренева губка, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал № 68

Виділ 2

ділянка № 1

площа 0,3 га

група віку 4

походження штучне

головна порода Сз

бонітет 1

тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сзк	61	17,0	16	0	0,0	0,1	0	0,8	3,3	8,4	12,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,1	0	0,8	3,3	8,4	12,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	4,0	0	23,8	103,1	265,8	396,7				
Запас ділянки, м³					0	0	1,2	0	7,1	30,9	79,7	119,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,003

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,003

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

4,0 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

392,7 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

392,7 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

0 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Пошкодження комплексом

стовбурових шкідників: великий, малий соснові лубоїди, стенограф, синя златка

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал № 70

Лист № 2

ділянка № 1

площа 0,2 га

група віку 3

походження штучне

головна порода

Сз

бонітет 1А

тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сзк	52	18,0	16	0	0,0	1,9	0	0,6	3,3	2,8	8,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	1,9	0	0,6	3,3	2,8	8,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0,0	50,6	0	16,1	87,4	75,9	230,0				
Запас ділянки, м³					0	0,0	10,1	0	3,2	17,5	15,2	46,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,044

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,044

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

50,6 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

179,4 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

179,4 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

0 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Пошкодження комплексом

стовбурових шкідників: великий, малий соснові лубоїди, стенограф, синя златка

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал № 119

Виділ 1

ділянка № 1

площа 0,4 га

група віку 4

походження штучне

головна порода Сзк

бонітет 2

тип лісу А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сзк	78	20,0	20	0	0,0	4,3	0	1,3	5,2	7,2	18,0				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	4,3	0	1,3	5,2	7,2	18,0				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0,0	91,8	0	26,8	110,9	153,0	382,5				
Запас ділянки, м³					0	0,0	36,7	0	10,7	44,4	61,2	153,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сзк

2. Повнота:

до рубки (деревина I+II+III нпв+III пв категорій стану),

0,096

після рубки (деревина I+II+III нпв категорій стану),

0,096

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+III нпв+III пв категорій стану),

91,8 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

290,7 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (III пв+IV+V+VI категорій стану),

290,7 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

0 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Коренева губка, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів: В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Богданівське

Квартал № 119

Виділ 10

ділянка № 1

площа

0,3 га

група віку 4

походження

штучне

головна порода

Сз

бонітет 1

тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	71	20,0	20	0	0,0	3,8	0	0,9	7,2	1,6	13,5				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	3,8	0	0,9	7,2	1,6	13,5				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0,0	87,7	0	21,9	166,1	37,6	313,3				
Запас ділянки, м³					0	0,0	26,3	0	6,6	49,8	11,3	94,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

10Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

0,084

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,084

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

87,7 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

225,6 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

225,6 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

0 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

0 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання тощо: Пошкодження комплексом стовбурових шкідників: великий, малий соснові лубоїди, стенограф, синя златка

6. Висновок про потребу лісгосподарських заходів:

В насадженні потрібна суцільна санітарна рубка

Обстеження виконали:

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко