

КАРТКА

1

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдісвоинівське Квартал № 169 Виділ 7
ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 4 походже штучне
головна порода Сз бонітет 1 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	66	21,0	32	0	0,0	0,3	0	0,2	0,5	3,6	4,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,3	0	0,2	0,5	3,6	4,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	19,6	0	11,2	30,8	218,4	280,0				
Запас ділянки, м³					0	0	2,0	0	1,1	3,1	21,8	28,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз+Дз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій)
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),
0,007
0,007
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 19,6 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 260,4 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 260,4 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 м³
у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
з неї підлігає прибиранню - 0 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

2

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 177

Виділ № 17

ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 4 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 1 тип лісу А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	54	21,0	28	0	0,0	0,2	0	0,1	0,6	3,5	4,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	0	0,1	0,6	3,5	4,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	13,6	14	10,2	40,8	261,8	340,0				
Запас ділянки, м³					0	0	1,4	1	1,0	4,1	26,2	34,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,008
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,004
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 27,2 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 312,8 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 326,4 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 20 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 20 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП Д.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

3

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 205 Виділ № 6

ділянка № 1 площа 0,4 га група віку 4 походже штучне
 головна порода Сз бонітет ІА тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захарашеність, усього			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	54	17,0	16	0	0,0	1,0	1	0,5	1,3	12,9	16,8				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	1,0	1	0,5	1,3	12,9	16,8				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	13,1	13	6,5	17,4	167,5	217,5				
Запас ділянки, м³					0	0	5,2	5	2,6	7,0	67,0	87,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад насадження: 7Сз2Дз1Бп+Ос
- Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,048
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,024
- Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 26,1 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 191,4 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 204,5 м³
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 35 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 35 м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
- Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

4

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 210

Виділ № 11

ділянка № 1

площа 0,2 га

група віку 4

походже штучне

головна порода

Сз

бонітет 2

тип лісу В3

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	101	24,0	32	0	0,0	1,7	0	1,0	0,5	6,4	9,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	1,7	0	1,0	0,5	6,4	9,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	32,4	0	18,0	9,0	120,6	180,0				
Запас ділянки, м³					0	0	6,5	0	3,6	1,8	24,1	36,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

6Дз4Сз+Бп

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,036

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,036

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

32,4 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

147,6 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

147,6 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

20 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

20 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛН О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

5

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 216

Виділ № 7

ділянка № 1 площа 0,2 га група віку 4 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 1 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	50	20,0	28	0	0,0	0,3	0	0,2	0,3	8,1	9,0				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,3	0	0,2	0,3	8,1	9,0				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	7,7	5	5,1	7,7	229,5	255,0				
Запас ділянки, м³					0	0	1,5	1	1,0	1,5	45,9	51,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз+Бп+Дз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,010
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,006
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 12,8 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 242,3 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 247,4 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 65 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 65 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісогосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

6

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 217 Виділ № 7

ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 6 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 2 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	81	26,0	39	0	0,0	0,0	0	0,0	0,2	4,5	4,9				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,0	0	0,0	0,2	4,5	4,9				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	0,0	16	0,0	15,6	358,8	390,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,0	2	0,0	1,6	35,9	39,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIпв+IIIпв категорій) 0,004
 після рубки (дерева I+II+IIIпв категорій стану), 0,000
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIпв+IIIпв категорій стану), 15,6 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 374,4 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 390,0 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 50 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 50 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

7

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 219

Виділ № 7

ділянка № 1 площа 0,4 га група віку 6 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 2 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	106	23,0	36	0	0,0	1,1	1	0,0	1,1	15,7	19,0				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	1,1	1	0,0	1,1	15,7	19,0				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	12,9	11	0,0	12,9	178,5	215,0				
Запас ділянки, м³					0	0	5,2	4	0,0	5,2	71,4	86,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 7Сз(106)3Сз(65)

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,044

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,024

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

23,7 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

191,4 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

202,1 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

13 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

13 м³5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

8

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдісвонівське

Квартал № 220 Виділ № 10

ділянка № 1 площа 0,2 га група віку 6 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 2 тип лісу А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода, сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	неліквідна порода, сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	116	24,0	36	0	0,0	0,4	0	0,0	0,4	8,5	9,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,4	0	0,0	0,4	8,5	9,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	10,2	10	0,0	10,2	224,4	255,0				
Запас ділянки, м³					0	0	2,0	2	0,0	2,0	44,9	51,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 8Сз(116)2Сз(65)

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,016

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,008

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

20,4 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

234,6 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

244,8 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

80 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

80 м³5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП

О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

КАРТКА

9

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 251 Виділ № 20

ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 4 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 1 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, М	Серед. діаметр, СМ	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	78	24,0	28	0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	4,3	4,8				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	4,3	4,8				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	21,5	26	0,0	0,0	382,7	430,0				
Запас ділянки, м³					0	0	2,2	3	0,0	0,0	38,3	43,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 10Сз+Дз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,011
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,005
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 47,3 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 382,7 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 408,5 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 0 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 0 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

10

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 251 Виділа № 21

ділянка № 1 площа 0,2 га група віку 7 походить штучне
 головна порода Сз бонітет 2 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність, усього			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	126	18,0	28	0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	7,8	8,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	7,8	8,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	15,3	8	0,0	0,0	232,1	255,0				
Запас ділянки, м³					0	0	3,1	2	0,0	0,0	46,4	51,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 8Сз1Дз1Бп
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,018
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,012
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 23,0 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 232,1 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 239,7 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 25 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 25 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

11

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 254 Виділ № 4

ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 4 походить штучне
 головна порода Сз бонітет 1А тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		не ліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	51	17,0	16	0	0,0	0,2	1	0,1	0,3	3,1	4,2				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	1	0,1	0,3	3,1	4,2				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	21,5	52	8,6	34,4	313,9	430,0				
Запас ділянки, м³					0	0	2,2	5	0,9	3,4	31,4	43,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 10Сзк
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,017
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,005
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 73,1 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 356,9 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 408,5 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 120 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 120 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

12

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал №

258

Виділ №

9

ділянка № 1

площа

0,1 га

група віку

4

походже

штучне

головна порода

Сз

бонітет

2

тип лісу

А2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	61	15,0	16	0	0,0	0,0	0	0,2	0,2	3,4	4,0				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,0	0	0,2	0,2	3,4	4,0				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	0,0	5	6,8	10,2	147,9	170,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,0	1	0,7	1,0	14,8	17,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень:

10Сзк

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,003

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,000

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

5,1 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

164,9 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

170,0 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

40 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

40 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

13

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал №

264

Виділ №

2

ділянка № 1

площа

0,2 га

група віку

7

походже

штучне

головна порода

Сз

бонітет 3

тип лісу

В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		несприятлива порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	106	20,0	28	0	0,0	0,2	0	0,2	0,2	6,1	7,2				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	0	0,2	0,2	6,1	7,2				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	5,0	10	5,0	5,0	140,3	165,0				
Запас ділянки, м³					0	0	1,0	2	1,0	1,0	28,1	33,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень:

6Дз4Сз+Ос

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,018

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,006

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

14,9 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

150,2 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

160,1 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

45 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

45 м³5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ

Л.Л. Червоненко

КАРТКА

14

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 266 Виділ № 3

ділянка № 1 площа 0,5 га група віку 5 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 2 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захарашеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна		неліквідна	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	116	23,0	32	0	0,0	2,4	4	0,9	1,4	15,4	23,7				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	2,4	4	0,9	1,4	15,4	23,7				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	27,6	41	11,0	16,6	179,4	276,0				
Запас ділянки, м³					0	0	13,8	21	5,5	8,3	89,7	138,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,125
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,050
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 69,0 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 207,0 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 248,4 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захарашеності, усього: 2 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 2 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

15

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 267 Виділ № 1

ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 6 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 2 тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	101	21,0	32	0	0,0	0,4	0	0,1	0,2	3,9	4,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,4	0	0,1	0,2	3,9	4,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	38,7	0	8,6	17,2	365,5	430,0				
Запас ділянки, м³					0	0	3,9	0	0,9	1,7	36,6	43,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 10Сз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,009
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,009
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 38,7 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 391,3 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 391,3 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 30 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 30 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісогосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

16

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛІМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал

№

268

Виділ

2

ділянка № 1

площа

0,2 га

група віку

6

походже

штучне

головна порода

Сз

бонітет

2

тип лісу

В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	116	18,0	28	0	0,0	0,2	0	0,2	0,3	7,7	8,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	0	0,2	0,3	7,7	8,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	4,2	6	4,2	6,3	189,0	210,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,8	1	0,8	1,3	37,8	42,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень:

10Сзк+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,010

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,004

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

10,5 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

199,5 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

205,8 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

30 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

30 м³5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісогосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛН

О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛІМГ

А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛІМГ

Л.Л. Червоненко

КАРТКА

17

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 334

Виділ № 12

ділянка № 1	площа 0,7 га	група віку 5	походже
головна порода Сз	бонітет 2	тип лісу ВЗ	штучне

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		несліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	91	26,0	32	0	0,0	1,7	1	0,7	1,0	29,7	34,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	1,7	1	0,7	1,0	29,7	34,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	15,1	12	6,1	9,1	260,5	302,9				
Запас ділянки, м³					0	0	10,6	8	4,2	6,4	182,3	212,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

- Склад насаджень: 10Сз+Бп
- Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану) 0,063
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,035
- Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 27,3 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 275,6 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 287,7 м³
- Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:
у тому числі ліквідна порода - 0 м³
з неї підлігас прибиранню - 61 м³
- Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
- Висновок про потребу лісогосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛН О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 336 Виділ № 7

ділянка № 1 площа 0,2 га група віку 7 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 3 тип лісу ВІ

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		несприятлива порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	151	22,0	32	0	0,0	0,2	0	0,1	0,1	6,6	7,3				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	0	0,1	0,1	6,6	7,3				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	6,6	7	4,4	4,4	198,0	220,0				
Запас ділянки, м³					0	0	1,3	1	0,9	0,9	39,6	44,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 5Сз(151)5Сз(81)

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,012

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,006

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

13,2 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

206,8 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

213,4 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

45 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

45 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал №

336

Виділ №

10

ділянка № 1

площа

0,4 га

група віку

6

походже

штучне

головна порода

Сз

бонітет

1

тип лісу

В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								всього, см³			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна		неліквідна	
													сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	101	22,0	32	0	0,0	0,9	1	0,0	0,2	16,3	18,7				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,9	1	0,0	0,2	16,3	18,7				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	14,1	20	0,0	2,8	245,8	282,5				
Запас ділянки, м³					0	0	5,7	8	0,0	1,1	98,3	113,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень:

10Сз+Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,048

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,020

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

33,9 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

248,6 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

268,4 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

78 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

78 м³

5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛН О.О. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

20

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 350

Виділ № 18

ділянка № 1

площа 0,2 га

група віку 5

походже штучне

головна порода Сз

бонітет 1

тип лісу В2

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
													ліквідна порода		неліквідна порода	
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	83	23,0	32	0	0,0	0,1	1	0,2	0,2	8,4	9,5				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,1	1	0,2	0,2	8,4	9,5				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	4,3	26	8,6	8,6	382,7	430,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,9	5	1,7	1,7	76,5	86,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз
2. Повнота:
до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,014
після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,002
3. Запас на 1 гектар:
дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 30,1 м³
дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 399,9 м³
дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 425,7 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 30 м³
у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
з неї підлігає прибиранню - 30 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

21

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал

№

360

Виділ

№

11

ділянка № 1

площа

0,2 га

група віку

4

походже

штучне

головна порода

Сз

бонітет

1

тип лісу

В3

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода		неліквідна порода	
													сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м	сума площ поперечних перерізів, кв. м	запас, куб. м
1	Сз	76	28,0	32	0	0,0	0,2	1	0,0	0,2	8,4	9,5				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	1	0,0	0,2	8,4	9,5				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	2,8	10	0,0	2,8	124,6	140,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,6	2	0,0	0,6	24,9	28,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження:

9Сз1Бп+Дз

2. Повнота:

до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій

0,018

після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану),

0,004

3. Запас на 1 гектар:

дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану),

12,6 м³

дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану),

127,4 м³

дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану),

137,2 м³

4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього:

30 м³

у тому числі ліквідна деревина -

0 м³

з неї підлігає прибиранню -

30 м³5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.

6. Висновок про потребу лісгосподарських

В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков

17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка

17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

22

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 374

Виділ № 1

ділянка № 1 площа 0,5 га група віку 6 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 4 тип лісу А1

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна порода, кп м	запас, куб м	ліквідна порода, кп м	запас, куб м
1	Сз	116	21,0	24	0	0,0	0,2	0	0,5	0,5	16,6	18,2				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,2	0	0,5	0,5	16,6	18,2				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	2,4	5	7,1	7,1	216,6	238,0				
Запас ділянки, м³					0	0	1,2	2	3,6	3,6	108,3	119,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насаджень: 10Сз+Бп+Дз
2. Повнота:
 до рубки (дерева I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,015
 після рубки (дерева I+II+IIIнв категорій стану), 0,005
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 7,1 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 230,9 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 235,6 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 68 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 68 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димшиков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко

КАРТКА

23

пробних площ обстеження санітарного стану насаджень

Київська область

Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ

Лісництво Овдієвонівське

Квартал № 375 Виділ № 7

ділянка № 1 площа 0,1 га група віку 4 походже штучне
 головна порода Сз бонітет 3 тип лісу А1

№ пробної площі	Порода (склад)	Вік, років	Серед. висота, м	Серед. діаметр, см	Сума площ поперечних перерізів, м²								Вітровал, сніголом, захаращеність			
					I	II	III нпв	III пв	IV	V	VI	разом	ліквідна деревина		неліквідна деревина	
													сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м	сума площ поперечних перерізів, кв.м	запас, куб.м
1	Сз	71	21,0	36	0	0,0	0,0	1	0,1	0,0	2,8	3,6				
Усього	Σ площ поперечних перерізів, м²				0	0,0	0,0	1	0,1	0,0	2,8	3,6				
Середні дані	Запас за категоріями стану, м³/га				0	0	0,0	78	12,3	0,0	319,8	410,0				
Запас ділянки, м³					0	0	0,0	8	1,2	0,0	32,0	41,0				

Прив'язка пробних площ (схема)

Результати обробки даних вимірювань:

1. Склад насадження: 10Сз
2. Повнота:
 до рубки (деревина I+II+IIIнв+IIIпв категорій) 0,019
 після рубки (деревина I+II+IIIнв категорій стану), 0,000
3. Запас на 1 гектар:
 дерев, що ростуть (I+II+IIIнв+IIIпв категорій стану), 77,9 м³
 дерев, що всихають і сухостійних (IV+V+VI категорій стану), 332,1 м³
 дерев, що підлягають вирубуванню (IIIпв+IV+V+VI категорій стану), 410,0 м³
4. Запас на 1 гектар вітровалу, сніголому, захаращеності, усього: 100 м³
 у тому числі ліквідна деревина - 0 м³
 з неї підлігає прибиранню - 100 м³
5. Характер і причини ослаблення (пошкодження), всихання Вологодефіцит, несприятливі кліматичні умови, пошкодження комплексом стовбурових шкідників.
6. Висновок про потребу лісгосподарських В насадженні потрібна суцільна санітарна

Обстеження виконали:

17.09.2021 року провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП О.Ю. Димішков
 17.09.2021 року головний лісничий Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ А.М. Сьомка
 17.09.2021 року провідний інженер ОЗЛ Дніпровсько-Тетерівського ДЛМГ Л.Л. Червоненко